

UBND TỈNH GIA LAI
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SYT-NVY
V/v tăng cường công tác
phòng, chống bệnh liên cầu lợn
trên người

Gia Lai, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm Y tế trực thuộc Sở.

Thực hiện Công văn số 942/PB-BTN ngày 05/8/2025 của Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh liên cầu lợn sang người; trước tình hình ghi nhận các ca bệnh tại một số địa phương và nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

- Là đơn vị đầu mối, tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh liên cầu lợn trên người tại cộng đồng và các cơ sở y tế. Chủ động phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ, chùm ca bệnh để điều tra, lấy mẫu xét nghiệm và triển khai kịp thời các biện pháp xử lý ổ dịch triệt để.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh - Sở Nông nghiệp và Môi trường để thường xuyên chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh trên đàn lợn, đặc biệt là các dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm sang người. Tham mưu, đề xuất các biện pháp phối hợp liên ngành hiệu quả.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng. Phổ biến rộng rãi các khuyến cáo phòng bệnh theo “Các thông điệp phòng chống bệnh liên cầu lợn ở người” (đính kèm Công văn này) để người dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi, người buôn bán, giết mổ lợn biết cách tự phòng bệnh.

- Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống bệnh liên cầu lợn cho cán bộ y tế các tuyến. Đảm bảo sẵn sàng vật tư, hóa chất, phương tiện để hỗ trợ các địa phương trong công tác giám sát và xử lý ổ dịch.

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Tổ chức tốt việc phân luồng, khám sàng lọc, cách ly và điều trị bệnh nhân. Khi tiếp nhận các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ (sốt cao, đau đầu, buồn nôn, phát ban xuất huyết...), cần chú ý khai thác kỹ tiền sử dịch tễ (tiếp xúc, giết mổ, ăn thịt lợn bệnh/chết hoặc các sản phẩm chưa nấu chín như tiết canh...).

- Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh cần chủ động thông báo, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế để tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm chẩn đoán xác định.

- Chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thuốc, trang thiết bị, giường bệnh để cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp diễn biến nặng và tử vong. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế.

3. Các Trung tâm Y tế trực thuộc Sở

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, phường tham mưu UBND cấp xã triển khai các biện pháp tăng cường phòng, chống bệnh liên cầu lợn trên người trên địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo Trạm Y tế tăng cường giám sát dựa vào cộng đồng, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh tại địa bàn quản lý, đặc biệt tại các hộ gia đình chăn nuôi, giết mổ, buôn bán lợn. Báo cáo ngay về Trung tâm Y tế khi có ca bệnh nghi ngờ để tổng hợp và báo cáo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao, các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc để hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

- Khi có thông tin ca bệnh, chủ động tiến hành điều tra dịch tễ ban đầu, lập danh sách người tiếp xúc gần và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo quy định.

4. Các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất về Sở Y tế để theo dõi, chỉ đạo.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và MT;
- UBND các xã, phường;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đinh Hà Nam

Phụ lục

CÁC THÔNG ĐIỆP PHÒNG CHỐNG BỆNH LIÊN CẦU LỢN Ở NGƯỜI

Bệnh liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn liên cầu lợn lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là từ lợn mắc bệnh. Bệnh có biểu hiện lâm sàng đa dạng nhưng hay gặp nhất là hai thể viêm màng não và sốc nhiễm khuẩn. Thể viêm màng não thường kèm theo giảm thính lực, có thể gây điếc không hồi phục. Ở thể sốc nhiễm khuẩn, bệnh nhân thường có phát ban xuất huyết thành từng đám lan tỏa kèm theo rối loạn đông máu nội mạch rải rác dễ tiến triển nhanh thành suy đa phủ tạng, tỷ lệ tử vong từ 5% tới 20%, nếu khỏi thì thời gian hồi phục thường kéo dài.

1. Không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết. Thực hiện vệ sinh ăn uống, không ăn thịt hoặc phủ tạng lợn chưa nấu kỹ; không ăn tiết canh lợn và các loại thịt, sản phẩm tái, sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.

2. Sử dụng các phương tiện phòng hộ như găng tay, ủng, kính bảo vệ mắt; rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chăm sóc, giết mổ, chế biến thịt lợn, đặc biệt khi phải xử lý lợn mắc bệnh hoặc lợn chết.

3. Khi có vết thương hở, hoặc có các vùng da bị tổn thương không nên giết mổ lợn hoặc chế biến thịt lợn tươi sống; hoặc nếu có thì cần băng kín vết thương trước khi tiếp xúc và dùng chất khử trùng sau khi làm việc.

4. Dùng xà phòng sạch rửa sạch sẽ các đồ dùng chăm sóc, giết mổ hay dụng cụ nhà bếp ngay sau khi sử dụng.

5. Thực hiện tốt vệ sinh thú y, đảm bảo môi trường khu vực chăn nuôi lợn và các loại gia súc sạch sẽ, thoáng khí, ủ phân để diệt mầm bệnh; không mua bán, vận chuyển lợn nhiễm bệnh từ các khu vực có lưu hành bệnh tới khu vực khác.

6. Người khi có các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh như sốt cao đột ngột và có tiền sử chăm sóc, giết mổ lợn mắc bệnh, chết hoặc ăn sản phẩm từ lợn không đảm bảo vệ sinh cần phải đến khám ngay tại các cơ sở y tế để được khám, điều trị và xử lý kịp thời./.